



Общество с ограниченной ответственностью

Торговая Компания

РЕГИОННЕФТЕГАЗ

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, 48, строение
8, офис 1

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА, ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ И
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**

На 17 декабря 2025 г. (Цены с НДС)

Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. изм. с НДС
Болты		
Болт М 12х60 ГОСТ 7798-70	кг	300
Болт М 16х70 ГОСТ 7798-70	кг	300
Болт М 18х80 ГОСТ 7798-70	кг	550
Болт М 20х100 ГОСТ 7798-70	кг	315
Болт М 24х100 ГОСТ 7798-70	кг	315
Гайки		
Гайка М10 ГОСТ 5915-70	кг	360
Гайка М12 ГОСТ 5915-70	кг	360
Гайка М16 ГОСТ 5915-70	кг	360
Гайка М18 ГОСТ 5915-70	кг	380
Гайка М20 ГОСТ 5915-70	кг	380
Прокладки		
Прокладки Д=25	шт	10
Прокладки Д=50	шт	20
Прокладки Д=80	шт	40
Прокладки Д=100	шт	50
Фланцы		
Фланец 25х16	шт	370
Фланец 32х16	шт	540
Фланец 50х16	шт	750
Фланец 65х16	шт	970
Фланец 80х16	шт	1650
Фланец 100х16	шт	1600
Фланец 125х16	шт	2000
Фланец 150х16	шт	2250
Фланец 200х16	шт	3150
Фланец 25х40 воротниковый	шт	1340
Фланец 50х25 воротниковый	шт	300
Фланец 50х40 воротниковый	шт	2120
Фланец 50х63 воротниковый	шт	360
Фланец 80х16 ХЛ воротниковый	шт	480
Фланец 100х40 воротниковый	шт	4900
Фланец 150х40 воротниковый	шт	2100
Заглушки		
Заглушка 1-50-1,0 ст20 (фланцевая)	шт	800
Заглушка 1-80-1,0 ст20 (фланцевая)	шт	1350
Заглушка 57х3 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	50
Заглушка 57х5 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	170
Заглушка 57х6 ст09Г2С ГОСТ 17379-2001	шт	300
Заглушка 76х3,5 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	90
Заглушка 89х3,5 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	110

Заглушка 89х5 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	900
Заглушка 108х4 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	190
Заглушка 108х8 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	700
Заглушка 114х10 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	3170
Заглушка 159х4,5 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	405
Заглушка 159х8 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	1350
Заглушка 219х6 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	950
Заглушка 273х8 ст20 ГОСТ 17379-2001	шт	2200

Отводы 15-45

Отвод 15х2-2,5 (D21,3) ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	50
Отвод 20х2-2,5 (D26,9) ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	80
Отвод 25 (D33,7) ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	80
Отвод 32х2,8-3,2 (D42,4) ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	190
Отвод П90-25х3,5 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	1100
Отвод П90-32х3 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	160
Отвод П90-32х3,5 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	350
Отвод П90-40х3,2 (D48,3) ГОСТ 17375-2001	шт	190
Отвод П45-45х3 СТ20 ГОСТ 17375-2001	шт	140
Отвод П90-45х3 СТ20 ГОСТ 17375-2001	шт	140

Отводы 57

Отвод П90- 57х3,5 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	300
Отвод П90-57х4 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	300
Отвод П90-57х4 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	530
Отвод П90- 57х5 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	530
Отвод П90- 57х6 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	830
Отвод П90- 57х8 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	2300

Отводы 76

Отвод П90- 76х3,5 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	450
Отвод П90- 76х6 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	630

Отводы 89

Отвод П90-89х3,5 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	900
Отвод П90- 89х4 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	700
Отвод П90- 89х6 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	1450
Отвод П90-89х7 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	1970
Отвод П90-89х8 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	1970
Отвод П90- 89х10 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	2650
Отвод П90- 89х12 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	3800

Отводы 108

Отвод П90 -108х4 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	1000
Отвод П90-108х6 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	2150
Отвод П90-108х6 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	1600

Отводы 114

Отвод П90-114х4 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	1015
--------------------------------------	----	------

Отводы 133

Отвод П90-133х4 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	1450
Отвод П90-133х5 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	1915
Отвод П90-133х6 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	2150

Отводы 159

Отвод П90-159х4,5 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	2500
Отвод П90-159х6 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	2800
Отвод П45-159х8 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	5760
Отвод П90-159х8 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	6150

Отводы 219

Отвод П90-219х6 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	4550
Отвод П90-219х8 ст 09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	9850

Отвод П90-219х8 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	7300
Отвод П90-219х10 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	13400
Отводы 273-426		
Отвод П45-273х7 (ду250) ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	7500
Отвод П90-273х7 ст 20 ГОСТ 17375-2001	шт	7500
Отвод П90-325х8 ст 20 ГОСТ 17375-2001	шт	11200
Отвод П90-377х9 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	14500
Отвод П90-377х10 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	20250
Отвод П90-382х11 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	20250
Отвод П90-426х10 ст 20 ГОСТ 17375-2001	шт	23650
Переходы 15-45		
Переход 20х3-15х3 (26,9-21,3) ГОСТ 17378-2001	шт	80
Переход 32х3-25х3 (42,4-33,7) ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	110
Переход 45х2,5-38х2 (ду 40х32)	шт	110
Переход 45х3,5-38х2 (Ду40х32)	шт	110
Переходы 57		
Переход 57х3-20х1,6(Ду20) ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	150
Переход 57х3-45х2,5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	150
Переход 57х5-32х4 ст09Г2С ГОСТ 17378-2001	шт	500
Переход 57х5-45х4 ст09Г2С ГОСТ 17378-2001	шт	500
Переходы 76		
Переход 76х6-57х5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	440
Переходы 89		
Переход 89х6-45х4 (Ду 80х40) ст 20 ГОСТ 17378-2001	шт	800
Переход 89х3,5-57х3 ГОСТ 17378-2001	шт	300
Переход 89х8-57х5 ст09Г2С ГОСТ 17378-2001	шт	1050
Переход 89х3,5 - 76х3,5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	430
Переход 89х6-76х5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	900
Переходы 108		
Переход 108х4-57х3 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	500
Переход 108х4-76х3,5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	500
Переход 108х4-89х3,5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	500
Переход 108х6-57х5 ГОСТ 17378-2001	шт	770
Переход 108х6-76х5 ст09Г2С ГОСТ 17378-2001	шт	960
Переход 108х6-76х5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	770
Переход 108х6-89х6 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	770
Переходы 114		
Переход 114х6-76х5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	900
Переход 114х6-89х6 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	900
Переходы 133		
Переход 133х4-89х3,5 ГОСТ 17378-2001	шт	800
Переход 133х5-108х4 ГОСТ 17378-2001	шт	800
Переходы 159		
Переход 159х4,5-57х3 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	1170
Переход 159х4,5-76х3,5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	1215
Переход 159х4,5-89х3,5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	1170
Переход 159х4,5-108х4 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	1170
Переход 159х4,5-133х4 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	1015
Переход 159х6-89х5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	1470
Переход 159х6-89х6 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	1400
Переход 159х8 - 57х4 ст09Г2С ГОСТ 17378-2001	шт	2500
Переход 159х8-76х4 ст09Г2С ГОСТ 17378-2001	шт	2550
Переход 159х8-76х5 ст09Г2С ГОСТ 17378-2001	шт	2550
Переход 159х8-89х6 ст09Г2С ГОСТ 17378-2001	шт	2800

Переход 159х8-89х6 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	2025
Переход 159х8-108х6 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	2025
Переход 159х8-114х6 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	2025

Переходы 219

Переход 219х6-108х4 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	1900
Переход 219х6-108х4,5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	1900
Переход 219х8-89х7 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	4270
Переход 219х8-108х6 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	2950
Переход 219х8-159х6 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	3450
Переход 219х8-159х8 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	3850
Переход 219х10-108х6 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	4050
Переход Э 219х6-159х4,5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	6750

Переходы 273-426

Переход 273х10-219х8 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	7300
Переход 273х12-325х12 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	8970
Переход 325х8-159х4,5 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	4560
Переход 325х8-159х4,5 ст09Г2С ГОСТ 17378-2001	шт	4560
Переход 325х8-159х6 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	3850
Переход 325х8-219х6 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	4730
Переход 325х8-273х7 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	4000
Переход 377х10-325х8 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	8450
Переход 426х9-325х8 ст20 ГОСТ 17378-2001	шт	10800

Тройники

Тройник 57х4 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	850
Тройник 76х3,5-57х3 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	1350
Тройник 76х6 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	1350
Тройник 89х3,5-57х3 ГОСТ 17376-2001	шт	1350
Тройник 89х4 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	2340
Тройник 89х6 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	2340
Тройник 89х8 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	3750
Тройник 89х8 ст09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт	3950
Тройник 89х10 ст09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт	4300
Тройник 108х4 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	1350
Тройник 108х4 ст09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт	2380
Тройник 108х4-76х3,5 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	1350
Тройник 108х6 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001	шт	3500
Тройник 108х6 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	2350
Тройник 114х6 ст20 ГОСТ 17375-2001	шт	2720
Тройник 133х4-89х3,5 ст09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт	4710
Тройник 159х4,5 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	2850
Тройник 159х4,5-108х4 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	3650
Тройник 159х8 ст 09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт	8380
Тройник 159х8-108х6 ст09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт	8380
Тройник 159х8-108х6 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	8100
Тройник 219х6 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	5850
Тройник 219х8 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	11300
Тройник 273х9-219х9 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	24120
Тройник 273х10-219х8 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	21300
Тройник 325х8 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	13200
Тройник 325х12-219х10 ст09Г2С ГОСТ 17376-2001	шт	33660
Тройник 377х10 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	30250
Тройник 377х10-273х7 ст20 ГОСТ 17376-2001	шт	30250